

SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT



SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT

My Spot, il faretto disegnato da Michael Anastassiades, è celebre per il design unico e minimalista. Ora disponibile in nuove versioni da incasso e da superficie, per ulteriori possibilità di integrazione architettonica.


My Spot, the spotlight designed by Michael Anastassiades, is known for its unique and minimalist design. Now available in new recessed and surface-mounted versions, the possibilities for architectural integration become far greater.

MY SPOT



La gamma include due dimensioni di faretti (Ø25 - Ø35), per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione; e due dimensioni per i modelli da superficie, per un'installazione su misura in base alle necessità dello spazio.

The range includes two different sizes of floodlight (Ø25 - Ø35) to suit a variety of lighting needs, as well as two different stem sizes to allow for customised installation according to the requirements of the space.



1 MY SPOT Ø25
SHORT RECESSED

2 MY SPOT Ø25
LONG RECESSED

3 MY SPOT Ø25
SHORT SURFACE

4 MY SPOT Ø25
LONG SURFACE

5 MY SPOT Ø35
SHORT RECESSED


6 MY SPOT Ø35
LONG RECESSED

7 MY SPOT Ø35
SHORT SURFACE

8 MY SPOT Ø35
LONG SURFACE

Questa flessibilità di configurazione rende i faretti ideali per moltissimi ambienti, dalle abitazioni private agli spazi commerciali più complessi.

This configuration flexibility makes the floodlights suited to countless applications, from residential environments to high-demand commercial projects.





Dotati di unità ottiche d'avanguardia con tecnologia a doppia lente focale, questi faretti assicurano un'illuminazione uniforme di alta qualità, riducendo al minimo l'abbagliamento e offrendo il massimo comfort visivo.

Equipped with advanced optics incorporating dual focal lens technology, these floodlights ensure high-quality uniform illumination, minimising glare and providing superior visual comfort.




I faretti della gamma My Spot sono completamente regolabili: possono essere ruotati e inclinati con la massima flessibilità, per orientare la luce esattamente dove si desidera.

The spotlights in the My Spot range are fully adjustable, allowing both swivelling and tilting movements and giving total flexibility for directing the light precisely where desired.



Inoltre, quando orientati verso il basso, lo stelo è perfettamente in linea con il corpo della lampada, per un'estetica pulita senza interruzioni visive.

In addition, when in a downlight position, the connection arm is perfectly flush with the product, maintaining a clean aesthetic free from visual interruptions.






My Spot è disponibile con diverse finiture, tra cui raffinate opzioni in metallo. Queste possibilità fanno sì che i faretto non svolgano solo un ruolo funzionale, ma diventino elementi decorativi distintivi con una propria personalità, per aggiungere un tocco di design raffinato a qualsiasi spazio.

My Spot is available in multiple finishes, including sophisticated metallic options. These possibilities ensure the spotlights play not only a functional role but also become distinctive decorative elements with a personality of their own, adding a touch of refined design to any space.





	Diverse opzioni di controllo per la regolazione di MY SPOT. Incasso: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi. Superficie: No Dim, Dali, Casambi.	Different control options for dimming MY SPOT. Recessed: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi. Surface: No Dim, Dali, Casambi.
MAINS DIMMING	Regolazione dell'intensità tramite taglio di fase della rete elettrica.	Intensity regulation through phase-cut dimming of the electrical network.
DALI	Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Disponibile per iOS e Android

Available for iOS and Android

MY SPOT RECESSED

MY SPOT RECESSED

MY SPOT Ø25
SHORT RECESSED

MY SPOT Ø25
LONG RECESSED

MY SPOT Ø35
SHORT RECESSED

MY SPOT Ø35
LONG RECESSED

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze







POWER LED
2,5W

POWER LED
2,5W

LED ARRAY
7,2W

LED ARRAY
7,2W



Spot



Medium



Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



MY SPOT SURFACE

MY SPOT Ø25
SHORT SURFACE



MY SPOT Ø25
LONG SURFACE




MY SPOT Ø35
SHORT SURFACE




MY SPOT Ø35
LONG SURFACE




POWER LED
4,7W




POWER LED
4,7W



LED ARRAY
Up to 11,5W



LED ARRAY
Up to 11,5W



MY SPOT SURFACE

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



ZERO TRACK PRO

MY SPOT Ø25
SHORT



MY SPOT Ø25
LONG



MY SPOT Ø35
SHORT



MY SPOT Ø35
LONG



* Vedi capitolo Zero Track Pro / Refer to Zero Track Pro chapter



Spot



Medium



Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

