


Miniaturised downlight designed to provide exceptional visual comfort while ensuring optimal performance and high light quality. Its ability to precisely control light guarantees a glare-free experience, perfectly adapting to various spaces and specific requirements.


## LIGHT SHADOW MINI



Il design compatto e il rivoluzionario sistema ottico offrono un'esperienza visiva superiore, eliminando i riflessi indesiderati e migliorando il comfort visivo in qualsiasi ambiente.

The compact design and revolutionary optical system provide a superior visual experience, eliminating unwanted reflections and enhancing visual comfort in any environment.

SISTEMA OTTICO  
OPTICAL SYSTEM



1 Modulo LED ad alta efficienza sviluppato da FLOS, dotato di tecnologia avanzata per prestazioni ottimali, fedeltà cromatica e lunga durata.

1 High-efficiency LED module by FLOS, featuring advanced technology for optimal performance, color accuracy, and durability.

2 Lente progettata su misura da FLOS, per un controllo preciso del fascio luminoso e una distribuzione uniforme senza dispersioni.

2 Custom-designed advanced lenses by FLOS, ensuring precise beam control and uniform distribution without energy loss.

3 Sistema ottico brevettato con coni innovativi e curvatura inversa, per ridurre l'abbagliamento e aumentare il comfort visivo.

3 Patented optical system with innovative cones and inverted curvature, reducing glare and enhancing visual comfort.











Light Shadow Mini è disponibile in molteplici configurazioni, incluse le versioni Trim, No Trim, fisse o orientabili, adattandosi a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Questa versatilità consente un'integrazione perfetta in ogni ambiente, offrendo soluzioni sia per illuminazione d'accento che generale.

Light Shadow Mini is available in multiple configurations, including Trim, No Trim, and fixed or adjustable models, adapting to any lighting need. This versatility allows it to integrate seamlessly into any space, providing solutions for both focused lighting and general applications.



Light Shadow Mini si distingue per le sue dimensioni compatte, che consentono un'integrazione discreta senza compromettere le prestazioni luminose. Il suo design versatile si adatta a un'ampia gamma di applicazioni, offrendo un'illuminazione precisa e confortevole.


Light Shadow Mini stands out for its compact size, allowing for discreet integration without compromising lighting performance. Its versatile design adapts to a wide range of applications, delivering precise and comfortable illumination.



ULTIMATE COMFORT

Con un UGR inferiore a 10, offre una protezione ottimale contro l'abbagliamento, per un'esperienza visiva più confortevole e naturale. L'avanzata tecnologia ottica garantisce una distribuzione omogenea della luce, eliminando contrasti e ombre indesiderate.


With a UGR below 10, it offers optimal glare protection, enabling a more comfortable and natural visual experience. Its advanced optical technology ensures homogeneous light distribution, eliminating excessive contrasts and unwanted shadows.





Con una profondità di incasso inferiore ai 30 mm, Light Shadow Mini rappresenta un'innovazione nell'illuminazione architettonica. Il suo design ultra-compatto permette un'installazione versatile su un'ampia varietà di soffitti, inclusi quelli con controsoffitti a profondità ridotta, dove le soluzioni convenzionali non sono applicabili.

With a recessed depth of less than 30 mm, Light Shadow Mini represents a breakthrough in architectural lighting. Its ultra-compact design allows for versatile installation in a wide variety of ceilings, including those with minimal-depth false ceilings, where conventional solutions are not viable.



Sono sufficienti meno di 30 mm per installare il prodotto, rendendolo compatibile con quasi tutte le condizioni di soffitto. La profondità di incasso della versione rotonda rappresenta una svolta nell'illuminazione architettonica.


Less than 30 mm are needed to install the product, making it compatible with virtually any ceiling condition. The recess depth of the round version is a game changer in architectural lighting.





È disponibile in una varietà di finiture, incluse eleganti opzioni metalliche. Queste permettono alle apparecchiature di fungere non solo da fonte di luce, ma anche da elemento decorativo, aggiungendo un tocco di design raffinato e distintivo a qualsiasi spazio:

It is available in a variety of finishes, including sophisticated metallic options. These allow the luminaires to function not only as light sources but also as decorative elements, adding an elegant and distinctive design touch to any space.






















Sono disponibili diverse opzioni di controllo per sfruttare al meglio il prodotto, offrendo flessibilità e possibilità di creare scenari luminosi personalizzati.

Different control options are available to make the most out of the product, providing flexibility or playing with personalised lighting scenarios.

MAINS DIMMING	Regolazione dell'intensità luminosa tramite taglio di fase della rete elettrica.	Light intensity regulation through phase-cut dimming of the electrical network.
1-10V	Controllo remoto in broadcast (regolazione di tutti gli apparecchi di un unico gruppo).	Broadcast remote control (dimming all luminaires within a single group).
DALI	Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo, che consente il controllo individuale di ogni apparecchio.	Standard protocol for integration with any control system, allowing individual control of each luminaire.
CASAMBI	Controllo tramite applicazione per tablet o smartphone (FLOS Control®).	Control through a tablet or smart-phone application (FLOS Control®).





<p>DOTS</p>  <p>POWER LED 1,5W</p> 		<p>ROUND TRIM</p>  <p>POWER LED 6,1W</p> 	
<p>FIXED TRIM / NO TRIM 2 SPOTS</p>  <p>POWER LED 3,1W</p> 	<p>FIXED TRIM / NO TRIM 4 SPOTS</p>  <p>POWER LED 6,2W</p> 	<p>ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 2 SPOTS</p>  <p>POWER LED 3,1W</p> 	<p>ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 4 SPOTS</p>  <p>LED ARRAY 6,2W</p> 
 <p>Spot</p>	 <p>Medium</p>	 <p>Flood</p>	