

ZERO TRACK  
ZERO TRAC  
ZERO TRA  
ZERO TR  
ZERO T  
ZERO  
ZER  
ZE  
Z PRO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Zero Track Pro è un profilo a bassa tensione (24V) disponibile in due versioni: da incasso e da superficie, che gli permettono di integrarsi perfettamente in diversi tipi di spazi. Il suo design snello ed elegante conferisce un'estetica moderna e minimalista.

Zero Track Pro is a low-voltage (24V) profile available in two versions: recessed and surface-mounted, allowing it to integrate seamlessly into different types of spaces. Its sleek and elegant design provides a modern and minimalist aesthetic.


## ZERO TRACK PRO





Il sistema è composto da profili a bassa tensione (24V) progettati per ospitare un'ampia e variegata selezione di apparecchi di illuminazione, rendendolo una soluzione flessibile ed efficiente. Questi profili sono adatti per installazioni a superficie o ad incasso, sia a soffitto che a parete.

The system consists of low-voltage (24V) profiles designed to accommodate a wide and varied selection of luminaires, making it a flexible and efficient solution. These profiles are suitable for surface or recessed installation on both ceilings and walls.





1 RECESSED

2 SURFACE

Dimensioni compatte, integrazione ottimale.  
Le dimensioni di Zero Track Pro garantiscono un'integrazione architettonica perfetta. La versione da incasso appare come una linea sottile e minimalista, mentre la variante da superficie offre una presenza raffinata e discreta.

Compact dimensions, optimal integration.  
Zero Track Pro's dimensions ensure seamless architectural integration. The recessed version appears as a subtle, minimalist line, while the surface-mounted variant offers a refined and discreet presence.






1. Blind End
2. Linear Conector Feed
3. Staight Connector
4. X Connector Feed
5. 90° Corner Feed
6. T Connector Feed
7. Power Supply Surface End
8. Power Supply Surface Middle
9. Inner Corner
10. Live End Feed

Zero Track Pro Surface si integra perfettamente con gli spazi architettonici, offrendo flessibilità nella configurazione dei binari. Un set completo di connettori (a T, a X e a L), insieme ai giunti angolari diedrici, consente transizioni fluide tra soffitto e parete o tra diverse pareti.

Zero Track Pro Surface offers ideal integration with architectural spaces, providing flexibility in track and path layouts. A complete set of connectors (T, X and L), along with dihedral corner joints, ensures seamless transitions between ceiling and wall or across different walls.






1. Live End Feed
2. Profile
3. Straight Connector
4. X Connector
5. T Connector
6. Inner Corner
7. 90° Corner
8. Blind End

Zero Track Pro Recessed si fonde naturalmente con l'architettura: una soluzione elegante ma accessibile che amplia le possibilità progettuali per binari e percorsi. Dotato di giunzioni a T, X e L e di elementi angolari diedrici, consente transizioni continue e fluide tra pareti e soffitti o tra più pareti.

Zero Track Pro Recessed merges effortlessly with the architecture – an elegant yet accessible solution that expands design possibilities for tracks and pathways. Featuring T, X and L junctions, along with dihedral corner elements, it allows smooth, continuous transitions between walls and ceilings or across multiple walls.



## ZERO TRACK PRO SURFACE

Nella sua versione a superficie, con dimensioni ridotte al minimo, unisce un design minimalista alla massima funzionalità. La facilità di installazione la rende una soluzione ideale per qualsiasi ambiente, offrendo versatilità e integrazione architettonica senza necessità di incasso.

In its surface version, with dimensions reduced to the minimum, it combines a minimalist design with maximum functionality. Its easy installation makes it an ideal solution for any space, offering versatility and seamless architectural integration without the need for recessing.

## ZERO TRACK PRO RECESSED

Zero Track Pro ridefinisce l'illuminazione con il suo design semplice e la sua estetica pulita e sofisticata. È progettato per integrarsi perfettamente nel soffitto, mantenendo la purezza delle linee architettoniche. Sono disponibili due profili alternativi per adattarsi a qualsiasi tipo di controsoffitto:

Zero Track Pro redefines lighting with its simple design and clean, sophisticated aesthetic. It is designed to integrate smoothly into the ceiling, preserving the purity of architectural lines. Two alternative profiles are available to suit any type of ceiling construction.

## 1 Zero Track Pro Recessed Standard.

Il binario può essere installato con accesso dall'alto quando il controsoffitto o la superficie di montaggio sono accessibili da sopra, permettendo il fissaggio prima della chiusura del soffitto. The track can be installed with top access when the false ceiling or mounting surface is accessible from above, allowing the track to be fixed before closing the ceiling.

## 2 Zero Track Pro Recessed Reinforced.

Non è possibile accedere dall'alto, quindi il binario deve essere fissato dal basso. Top access is not possible, so the track must be fixed from below.



ZERO TRACK & PRO SYSTEM




- 1 BUS\* per la trasmissione dei dati.  
Data transmission BUS\*.
- 2 Conduttori elettrici a bassa tensione.  
Low voltage electric conductors.
- 3 Elettronica di controllo wireless Casambi,  
integrata nell'apparecchio. (\* Consultare i modelli).  
Casambi wireless control electronics,  
incorporated in the light. (\* See models).

Nella sua minuscola sezione, Zero Track & Pro dispone di conduttori elettrici e BUS\* per la trasmissione dei dati. Questo aspetto lo rende una soluzione compatibile con i sistemi di controllo più esigenti per gestire gli apparecchi singolarmente (punto a punto), sia con protocollo DALI\* sia tramite controllo wireless Casambi. Inoltre, è possibile disporre di gestione in modalità broadcast 1-10V\*.

Zero Track Pro features a small section with electric conductors and data transmission BUS\*. The result is a compact solution with the most selective control system for managing lights individually (point to point) via DALI\* protocol or wireless Casambi control. Similarly, 1-10V\* broadcast control is possible.

TRADITIONAL SYSTEM



- 1 Motore Tradizionale.  
Traditional Engine.
- 2 Guida Tradizionale.  
Traditional Track.

\* Solo Zero Track Pro / \* Only Zero Track Pro

Oltre alla versione di alimentazione con apparecchio remoto, Zero Track & Pro, in alternativa, può alimentare il sistema tramite un'apparecchiatura a vista annessa al binario, grazie alla "Scatola di alimentazione a superficie", disponibile come accessorio.

In addition to the remote power supply option, Zero Track & Pro features an alternative with the system powered from a surface power supply box offered as an accessory.



## FIND ME



La collezione di apparecchi Zero Track comprende i proiettori Find Me, disegnati da Jorge Herrera. Con un approccio innovativo e all'avanguardia, il design si distingue non solo per l'estetica minimalista ma anche per la versatilità. Disponibili in tre dimensioni, inclusa una versione sospesa.

The Zero Track luminaire collection includes Find Me spotlights, designed by Jorge Herrera. With an innovative, cutting-edge approach, the design stands out not only for its minimalist aesthetic but also for its versatility. Available in three sizes, including a suspended version.

## ATOM



Con la firma stilistica distintiva di Piero Lissoni, anche Atom fa parte del sistema Zero Track Pro: una serie di proiettori disponibili in tre dimensioni, perfetti per l'illuminazione d'accento, completati da un apparecchio a forma rotonda per un'illuminazione più generale.

With the distinctive design flair of Piero Lissoni, Atom also features in the Zero Track Pro system: a series of spotlights available in three sizes that are perfect for accent lighting and complemented by a round-shaped luminaire for more general illumination.







La tecnologia ad alto comfort visivo e le lenti a doppio fuoco della famiglia Light Shadow sono anch'esse integrate in Zero Track Pro, con i modelli Light Shadow Spot disponibili in due dimensioni: 30 e 45.

The high visual comfort technology and dual-focus lenses of the Light Shadow family are also incorporated into Zero Track Pro, with Light Shadow Spot models available in two sizes: 30 and 45.


#### LIGHT SHADOW SPOT



Light Stripe è una linea di luce diffusa progettata per un'integrazione continua nel sistema Zero Track Pro. Fornisce un'illuminazione morbida e uniforme, ideale per creare atmosfere piacevoli e contemporanee.

Light Stripe is a diffuse light strip designed for seamless integration into the Zero Track Pro system. It delivers soft, uniform illumination, ideal for creating pleasant, modern atmospheres.

#### LIGHT STRIPES






Disegnato da Jorge Herrera, Magic Stick è un apparecchio unico che offre la flessibilità di trasformare qualsiasi spazio attraverso composizioni visive audaci e personalizzate.

Designed by Jorge Herrera, Magic Stick is a unique luminaire that offers the flexibility to transform any space through bold, custom visual compositions.

Grazie a Magic Stick, Zero Track Pro offre un'esperienza unica che trasforma qualsiasi spazio, grazie alla sua capacità di creare composizioni visive audaci e inimitabili. Gli esempi presentati rappresentano solo alcune delle sue molteplici possibilità.

Thanks to Magic Stick, Zero Track Pro provides a unique experience that transforms any space, through its ability to create bold and unparalleled visual compositions. The examples presented only represent some of its many possibilities.




## MY SPOT



My Spot, il proiettore disegnato da Michael Anastassiades, si integra perfettamente in Zero Track Pro grazie al suo design elegante e discreto. Insieme, offrono massima flessibilità e la possibilità di creare soluzioni luminose sofisticate e uniche.

My Spot, the projector designed by Michael Anastassiades, integrates effortlessly into Zero Track Pro with its elegant and discreet design. Together, they offer absolute flexibility and the ability to create sophisticated, one-of-a-kind lighting solutions.





Zero Track Pro è disponibile nelle esclusive finiture metalliche Flos in acciaio, bronzo e rame, con texture spazzolata. Questa particolare estetica è disponibile sia per i profili Zero Track Pro che per gli apparecchi compatibili.

Zero Track Pro incorporates exclusive Flos metallic finishes in steel, bronze and copper, with a brushed texture. This premium aesthetic is available for both the Zero Track Pro profiles and their compatible luminaires.

Track Finish



White



Black



Brushed Copper



Brushed Steel



Brushed Bronze

Spot Finish



White



Brushed Bronze



Brushed Copper



Black



Brushed Steel

|                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Diverse opzioni di controllo per la regolazione di Zero Track Pro, tutte disponibili per installazione a incasso o a superficie. | Different control options for dimming the Zero Track Pro, all available for remote recessed or surface installation. |
| DALI            | Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo.                                                       | Standard protocol for integration with any control system.                                                           |
| 1-10V BROADCAST | Controllo mediante un dispositivo di regolazione.                                                                                | Track control trough a dimmer device.                                                                                |
| CASAMBI         | Controllo wireless attraverso l'App FLOS Control®, disponibile per dispositivi iOS e Android.                                    | Track wireless control trough the FLOS Control®, available iOS and Android devices.                                  |




LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE  
600 / 900 / 1200



TOP LED  
Up to 13,5W




163 615 / 915 / 1215 7,5

MAGIC STICK



POWER LED  
10,5W




162 901 15 Rod: 100 / 145 / Custom

MAGIC STICK  
ASYMMETRIC



POWER LED  
12W




162 1003 70 Rod: 100 / 145 / Custom

LIGHT SHADOW  
SPOT 30



POWER LED  
4,7W




162 90 63 ø35

LIGHT SHADOW  
SPOT 45



LED ARRAY  
11W




162 112 90 119 ø51

ATOM 90



POWER LED  
5,5W




76° / 162\*\* 26,5 90,5 50 ø24

ATOM 120



POWER LED  
8W




76° / 162\*\* 16 122 50 ø33

ATOM 200



TOP LED  
10,5W



76° / 162\*\* 130 ø192

\* Non Dimmable, Casambi / \*\* Dali, 1-10V




LIGHT MODULES

FIND ME 0



POWER LED  
3,5W




76° / 162\*\* 67,5 27,5 50 ø24

FIND ME 1



POWER LED  
5,5W




76° / 162\*\* 20 88,5 50 ø33

FIND ME 2



POWER LED  
10,5W




76° / 162\*\* 19 120 86 ø46

FIND ME 1  
SUSPENSION



POWER LED  
5,5W



76° / 162\*\* 3000 220 ø33

\* Non Dimmable, Casambi / \*\* Dali, 1-10V

FLOS  
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT MODULES

MY SPOT Ø25  
SHORT



MY SPOT Ø25  
LONG




MY SPOT Ø35  
SHORT




MY SPOT Ø35  
LONG




**POWER LED**  
Up to 4,7W




**POWER LED**  
Up to 4,7W



**LED ARRAY**  
Up to 11W



**LED ARRAY**  
Up to 11W



Spot



Medium



Flood

SURFACE PROFILES


40 Bianco  
40 White

14 Nero  
14 Black

EQ Rame Spazzolato  
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato  
ER Brushed Steel




ES Bronzo Spazzolato  
ES Brushed Bronze



RECESSED PROFILES



ZERO TRACK PRO STANDARD

14 Nero  
14 Black



ZERO TRACK PRO REINFORCED

14 Nero  
14 Black



FLOS  
CONTROL BY CASAMBI

