

BELLE


BELLE

T

Linea di luce tecnica avvolta all'interno di un pregiato rivestimento (pelle naturale o tessuto) cucito su misura per integrare ogni elemento della composizione. L'innovativo sistema di connessione è stato sviluppato per ottenere una linea sinuosa senza apparente soluzione di continuità.

Technical lighting line covered in a sewn to measure, fine leather or textile fabric cover that integrates all elements of the composition. The innovative connection system has been developed to achieve a sinuous line without apparent interruptions.


BELT





Il rivestimento (di pelle o tessuto) rappresenta il cuore del progetto. Un materiale morbido e caldo che garantisce libertà nello spazio ma al tempo stesso caratterizzato da una certa rigidità che crea armonia nel risultato della composizione finale. A sua volta, la versione Belt Fabric è rivestita in un tessuto tecnico speciale con due finiture: grey olive e copper brown.

The leather or textile fabric is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather. Belt Fabric is covered in a special technical fabric offering two decorative finishes with a knitted texture: grey olive and copper brown.



Belt è pura flessibilità, una linea sinuosa la cui natura è in equilibrio tra la morbidezza della rifinitura in pelle o tessuto e la rigidità dell'alluminio. L'elemento morbido è rappresentato dalla connessione alla rete elettrica, mentre le parti rigide corrispondono alle sorgenti luminose, delle lunghe linee di luce.

Belt is pure flexibility, a sinuous line whose nature is in balance between the softness of the leather or the fabric and the rigidity of aluminium. The soft element is represented by the connection to the electrical grid, while the rigid parts correspond to the light sources, which are long lighting lines.


- 1 CEILING FEEDING BASE
- 2 ELECTRICAL LOOP CONNECTOR
- 3 CEILING MOUNTING
- 4 SUSPENSION BELTS
- 5 LIGHT PROFILE





Ogni elemento del prodotto è gestito tramite strisce di pelle o tessuto. Alcune di queste sostengono il peso dell'apparecchio, altre trasportano l'elettricità e ovviamente alcune contengono la luce. La sezione iniziale di ogni composizione scende dal soffitto, oppure sale dalla parete o ancora dal pavimento per poi essere sospesa attraverso tiranti dedicati.

Each element of the product is controlled by leather or textile fabric straps. Some of them support the weight of the device, some carry electricity and some contain light. The initial section of each composition descends from the ceiling or rises from the wall, or even from the floor, and then hangs thanks to dedicated straps.






Come quando si allaccia una cintura, l'installazione dei tiranti utilizzati per sospendere il profilo luminoso avviene facendo scorrere le fasce attraverso fibbie in metallo dedicate che fungono da agganci a soffitto. Ogni tirante può essere regolato per rispettare la conformazione dell'ambiente.

As for fastening a belt, the installation of the straps used to hang the lighting profile is done by sliding the straps through dedicated metal buckles that act as ceiling hooks. Each strap can be adjusted to respect the configuration of the environment.



CONNECTIONS (ELECTRICAL)



Lo speciale microconnettore integrato nel terminale del profilo luminoso permette di realizzare la connessione elettrica attraverso un semplice scatto. L'elemento di connessione viene nascosto all'interno del passante, che funge da sospensione per sostenere la composizione.

The special micro-connector integrated in the terminal of the lighting profile allows the electrical connection to be made with a simple click. The connection element is hidden inside the strap that acts as a suspension to support the composition.

CONNECTIONS (ELECTRICAL)





La lunghezza dei profili luminosi e dei tiranti può variare secondo le esigenze di progetto. Nella gamma sono disponibili sei lunghezze diverse, per consentire alla composizione di adattarsi allo spazio crescendo, ruotando, salendo o scendendo in tre dimensioni.

The length of the lighting profiles and the straps can be changed according to the requirements of the project. The range offers six different lengths so the composition can be adapted to the space by growing, rotating, rising or descending in three dimensions.

PROFILES

3000 mm



2000 mm



STRAPS

3000 mm



2000 mm




1500 mm




1000 mm








TOP LED
27,5W/m




GN Green




18 Natural Leather




14 Black



GO Grey Olive



M5 Copper Brown



Flood
Up&Down

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play